

WHEEL MATCING LIST

	CARS	P.C.D	HOLE	SIZE	juno Babel FORGED	FORGED DESIGN 859	FORGED DESIGN 768	FORGED DESIGN 773	FORGED DESIGN 555	FORGED DESIGN 666	JJ Chrome	JJ breakthrough	Julia 666 MonoBlock	Julia FullThrottle	juno Babel	juno rising	juno crystalline	juno dejavu	TIRE SIZE		
IMPORT & GLOBAL CAR	インフィニティ FX35	114.3	5	20	-	-	20x9.0JJ 32	20x9.0JJ 32	-	-	20x9.0JJ 32	20x9.0JJ 32	20x8.5JJ 35	20x8.5JJ 30	20x8.5JJ 35	20.8.5JJ 30	20x8.5JJ 30	-	265/50		
				22★	-	-	22x9.0JJ 32	22x9.0JJ 32	22x9.0JJ 30	22x9.0JJ 34	-	22x9.0JJ 32		22x9.0JJ 32	22x9.0JJ 35	22x9.0JJ 35	22x9.0JJ 35	22x9.0JJ 32	-	265/40	
	ヴェンザ	114.3	5	20	-	-	20x9.0JJ 32	20x9.0JJ 32	-	-	20x9.0JJ 32	20x9.0JJ 32	20x8.5JJ 35	20x8.5JJ 30	20x8.5JJ 35	20.8.5JJ 30	20x8.5JJ 30	-	265/45		
				22	-	-	22x9.0JJ 32	22x9.0JJ 32	22x9.0JJ 30	22x9.0JJ 34	-	22x9.0JJ 32		22x9.0JJ 32	22x9.0JJ 35	22x9.0JJ 35	22x9.0JJ 35	22x9.0JJ 32	-	265/35	
	キャデラックSRX (T166C)	120	6	22	-	22x9.0JJ 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265/40	
	レクサス LX570 (URJ201W)	150	5	22	22x10.0JJ 45	-	22x10.0JJ 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22x10.0JJ 52	305/40	
				24	24x10.0JJ 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295/35
	レクサス LS600h/460 (USF45/40)	120	5	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255/40
				22★	-	-	-	-	F 22x9.0JJ 30 R 22x10.0JJ 42	-	-	F 22x9.0JJ 26 R 22x10.0JJ 39	-	-	-	-	-	-	-	-	F 255/30 R 295/25
	レクサス RX 270/350/450 (AGL10,GGL10,GYL10)	114.3	5	20	-	-	20x8.5JJ 32	20x8.5JJ 32	-	-	20x8.5JJ 32	20x9.0JJ 32	20x8.5JJ 35	20x8.5JJ 30	20x8.5JJ 35	20.8.5JJ 30	20x8.5JJ 30	-	255/45		
				22★	-	-	22x9.0JJ 32	22x9.0JJ 32	22x9.0JJ 30	22x9.0JJ 34	-	22x9.0JJ 32	-	22x9.0JJ 32	22x9.0JJ 35	22x9.0JJ 35	22x9.0JJ 35	22x9.0JJ 32	-	265/35	
	レクサス RX 200/450 (AGL20,GYL20)	114.3	5	20	-	-	20x8.5JJ 32	20x8.5JJ 32	-	-	20x8.5JJ 32	20x9.0JJ 32	20x8.5JJ 35	20x8.5JJ 30	20x8.5JJ 35	20.8.5JJ 30	20x8.5JJ 30	-	255/45		
22★				22x9.0JJ 36	-	22x9.0JJ 32	22x9.0JJ 32	22x9.0JJ 30	22x9.0JJ 34	-	22x9.0JJ 32	-	22x9.0JJ 32	22x9.0JJ 35	22x9.0JJ 35	22x9.0JJ 35	22x9.0JJ 32	-	265/35		

	CARS	P.C.D	HOLE	SIZE	FORGED DESIGN768	FORGED DESIGN 773	JJ Chromo	JJ breakthrough	Julia 666 MonoBlock	Julia FullThrottle	juno Babel	juno rising	juno crystalline	juno dejavu	TIRE SIZE	
DOMESTIC CAR	ウイッシュ (ZGE20)	100	5	18★	-	-	-	-	-	18x7.5J 48	-	-	18x7.5J 48	-	225/40	
				19★	-	-	19x8.0J 48	-	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	-	215/35	
	ヴェゼル (RU1/2/3/4)	114.3	5	18	-	-	-	-	-	18x7.5J 48	-	-	18x7.5J 48	18x7.5J 48	225/45	
				19★	-	-	-	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	225/40	
	ヴォクシー ZS/ノア Si (ZRR80W)	114.3	5	18★	-	-	-	-	-	18x7.5J 48	-	-	18x7.5J 48	18x7.5J 54	215/40	
				19★	-	-	F 19x8.0J 55 R 19x8.0J 48	F 19x8.0J 55 R 19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	215/35	
	ヴォクシー/ノア ヴォクシー/ノア ハイブリッド (ZRR80G/ZWR80G)	114.3	5	18★	-	-	-	-	-	18x7.5J 48	-	-	-	18x7.5J 48	18x7.5J 54	215/40
				19★	-	-	19x7.5J 48	19x7.5J 48	-	-	19x7.5J 50	-	-	-	215/35	
	エステマ (ACR50)	114.3	5	18	-	-	-	-	-	18x7.5J 48	-	-	-	18x7.5J 48	18x7.5J 48	245/45
				19★	-	-	F 19x8.0J 48 R 19x8.0J 42	F 19x8.0J 48 R 19x8.0J 42	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 45	245/40	
				20★	F 20x8.5J 45 R 20x8.5J 40	F 20x8.5J 45 R 20x8.5J 40	F 20x8.5J 45 R 20x8.5J 40	F 20x8.5J 45 R 20x8.5J 40	-	20x8.5J 45	20x8.5J 45	20x8.5J 45	20x8.5J 45	-	235/35	
	オデッセイ (RC1)	114.3	5	18	-	-	-	-	-	18x7.5J 48	-	-	-	18x7.5J 48	18x7.5J 48	225/45
				19★	-	-	F 19x8.0J 48 R 19x8.0J 42	F 19x8.0J 48 R 19x8.0J 42	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x7.5J 50	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	225/40	
				20★	-	-	F 20x8.5J 55 R 20x8.5J 48	F 20x8.5J 55 R 20x8.5J 48	-	-	-	-	-	-	235/35	
	オデッセイ (RB3)	114.3	5	18	-	-	-	-	-	18x7.5J 48	-	-	-	18x7.5J 48	18x7.5J 48	225/45
				19★	-	-	F 19x8.0J 48 R 19x8.0J 42	F 19x8.0J 48 R 19x8.0J 42	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 45	235/40	
				20★	F 20x8.5J 45 R 20x8.5J 40	F 20x8.5J 45 R 20x8.5J 40	F 20x8.5J 45 R 20x8.5J 40	F 20x8.5J 45 R 20x8.5J 40	-	20x8.5J 45	20x8.5J 45	20x8.5J 45	20x8.5J 45	-	F 225/35 R 235/35	
	カローラルミオン (NZE151)	114.3	5	18	-	-	-	-	-	18x7.5J 48	-	-	-	18x7.5J 48	18x7.5J 48	225/40
				19★	-	-	F 19x8.0J 38 R 19x8.0J 30	F 19x8.0J 38 R 19x8.0J 30	-	19x8.0J 38	19x8.0J 38	19x8.0J 38	19x8.0J 38	19x8.0J 38	225/35	
	クラウンアスリート (AWS210)	114.3	5	19	-	-	-	-	-	19x8.0J 38	19x8.0J 38	19x8.0J 38	19x8.0J 38	19x8.0J 38	19x8.0J 38	245/35
20				F 20x9.0J 35 R 20x9.5J 35	F 20x9.0J 35 R 20x9.5J 35	F 20x9.0J 35 R 20x9.5J 35	F 20x9.0J 35 R 20x9.5J 35	20x8.5J 35	20x8.5J 30	20x8.5J 35	20x8.5J 30	20x8.5J 30	-	255/30		
ステップワゴン ステップワゴンスパード (RP3)	114.3	5	18★	-	-	-	-	-	18x7.5J 48	-	-	-	18x7.5J 54	18x7.5J 54	215/45	
			19★	-	-	F 19x8.0J 54 R 19x8.0J 48	F 19x8.0J 55 R 19x8.0J 48	-	-	19x7.5J 50	-	-	-	225/35		
			20★	-	-	F 20x8.0J 55 R 20x8.0J 48	F 20x8.0J 55 R 20x8.0J 48	-	-	-	-	-	-	235/30		
ステップワゴン ステップワゴンスパード (RK1/RK5)	114.3	5	18★	-	-	-	-	-	18x7.5J 48	-	-	-	18x7.5J 54	18x7.5J 54	215/40	
			19★	-	-	F 19x8.0J 54 R 19x8.0J 48	F 19x8.0J 55 R 19x8.0J 48	-	-	19x7.5J 50	-	-	-	225/35		
			20★	-	-	F 20x8.0J 55 R 20x8.0J 48	F 20x8.0J 55 R 20x8.0J 48	-	-	-	-	-	-	225/30		
セレナ (C26)	114.3	5	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18x7.5J 54	18x7.5J 54	215/40	
			19★	-	-	F 19x7.5J 48 R 19x7.5J 45	F 19x7.5J 48 R 19x7.5J 45	-	-	19x7.5J 50	-	-	-	215/35		

DOMESTIC CAR	プリウス (ZVW50)	100	5	18	-	-	-	-	-	18x7.5J 48	-	-	18x7.5J 48	-	215/40	
				19★	-	-	19x8.0J 48	-	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	-	215/35
				20★	-	-	20x8.0J 48	-	-	-	-	-	-	-	-	225/30
	プリウス (ZVW30)	100	5	18	-	-	-	-	-	18x7.5J 48	-	-	18x7.5J 48	-	215/40	
				19★	-	-	F 19x8.0J 48 R 19x8.0J 38	-	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	F 19x8.0J 48 R 19x8.0J 38	-	215/35	
				20★	-	-	F 20x8.0J 48 R 20x8.0J 38	-	-	-	-	-	-	-	225/30	
	プリウスアルファ (ZVW41)	114.3	5	18	-	-	-	-	-	18x7.5J 48	-	-	18x7.5J 48	18x7.5J 48	245/40	
				19	-	-	F 19x8.0J 40 R 19x8.5J 42	F 19x8.0J 40 R 19x8.5J 42	19x8.0J 48	F 19x8.0J 48 R 19x8.0J 38	F 19x8.0J 48 R 19x8.0J 38	F 19x8.0J 48 R 19x8.0J 38	F 19x8.0J 48 R 19x8.0J 38	-	245/35	
				20★	F 20x8.0J 40 R 20x8.5J 42	F 20x8.0J 40 R 20x8.5J 42	F 20x8.0J 40 R 20x8.5J 42	F 20x8.0J 40 R 20x8.5J 42	-	20x8.5J 45	20x8.5J 45	20x8.5J 45	20x8.5J 45	20x8.5J 40	245/30	
	マークX (GRX130)	114.3	5	19	-	-	19x8.5J 45	19x8.5J 45	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 48	19x8.0J 45	235/35	
				20	20x8.5J 45	20x8.5J 45	20x8.5J 45	20x8.5J 45	-	20x8.5J 45	20x8.5J 45	20x8.5J 45	20x8.5J 45	-	235/30	

★ ローダウンでの適合サイズとなります。

※1 スペーサーの装着が必要となります。

	CARS	P.C.D	HOLE	SIZE	Julia 24 Neige	1 SPIDER TRAP	1 TRIBAL	1.694	J.CARAT	TIRE SIZE
DOMESTIC CAR	アクア (NHP10)	100	4	17	17x6.5J 38	17x6.5J 38	17x7.0J 40	-	17x6.5J 38	195/45
				18★	18x7.0J 38	18x7.0J 38	18x7.0J 40	-	-	215/35
	インサイト (ZE2)	100	4	17	17x6.5J 45	17x6.5J 48	17x7.0J 48	-	17x6.5J 48	205/45
				18★	18x7.0J 48	18x7.0J 48	18x7.0J 48	-	-	215/35
	キューブ (Z12)	100	4	17	17x6.5J 45	17x6.5J 48	F 17x6.5J 45 R 17x6.5J 38	-	17x6.5J 48	195/45
				18★	F 18x7.0J 48 R 18x7.0J 38	F 18x7.0J 48 R 18x7.0J 38	F 18x7.0J 48 R 18x7.0J 38	-	-	215/35
	スベーシアカスタム (MK32S)	100	4	15	-	-	-	15x5.0J 45	-	165/55
				16	16x5.5J 45	16x5.5J 45	16x5.5J 45	-	16x5.5J 45	165/50
				17★	17x5.5J 45	17x5.5J 45	17x5.5J 45	-	-	165/45
	ソリオ/ソリオバンディット (MA15S)	100	4	15	-	-	-	15x5.0J 45	-	165/50
				16	-	-	-	-	-	165/45
				17★	-	17x5.5J 42	-	-	-	165/40
	bB (QNC20)	100	4	16	-	-	16x7.0J 42	-	-	205/45
				17	17x6.5J 45	17x6.5J 48	17x7.0J 42	-	17x6.5J 48	205/40
				18★	18x7.0J 48	18x7.0J 48	18x7.0J 42	-	-	205/35
	ハスラー (MR31S)	100	4	15	-	-	-	15x5.0J 45	-	165/60
				16	16x5.5J 45	16x5.5J 45	16x5.5J 45	-	16x5.5J 45	165/55
				17★	17x5.5J 45	17x5.5J 45	17x5.5J 45	-	-	165/50
	フィットハイブリッド (GP5)	100	4	16	-	-	F 16x6.5J 45 R 16x6.5J 35	-	-	215/45
				17	17x6.5J 45	17x6.5J 48	F 17x6.5J 45 R 17x6.5J 35	-	17x6.5J 48	215/40
18★				F 18x7.0J 48 R 18x7.0J 38	F 18x7.0J 48 R 18x7.0J 38	F 18x7.0J 48 R 18x7.0J 38	-	-	215/35	
フィット (GE6)	100	4	16	-	-	F 16x6.5J 45 R 16x6.5J 35	-	-	195/45	
			17	17x6.5J 45	17x6.5J 48	F 17x6.5J 45 R 17x6.5J 35	-	17x6.5J 48	195/40	
			18★	F 18x7.0J 48 R 18x7.0J 38	F 18x7.0J 48 R 18x7.0J 38	F 18x7.0J 48 R 18x7.0J 38	-	-	215/35	
フリード (GB3)	100	4	16★	-	-	16x6.5J 47	-	-	185/55	
			17★	17x6.5J 45	17x6.5J 48	F 17x7.0J 48 R 17x7.5J 45	-	17x6.5J 48	205/45	
ワゴンRスティングレー (MH34S)	100	4	15	-	-	-	15x5.0J 45	-	165/55	
			16	16x5.5J 45	16x5.5J 45	16x5.5J 45	-	16x5.5J 45	165/50	
			17★	17x5.5J 45	17x5.5J 45	17x5.5J 45	-	-	165/45	

マッチングデータについての注意

- 車両のフェンダー及びクリアランス、経年劣化やサスペンション変更による車高の状態により、必ずしも適合しない場合があります。
- 本書の無断複製は禁止します。
- ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

M'z SPEED エムズスピード ユーザーダイヤル TEL.06-0745-0200

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3丁目8番7号 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605